



Normas aplicables a pinturas

MÉTODOS DE PRUEBA

NMX-U-001-SCFI-2011 / Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Términos y Definiciones.

NMX-U-007-SCFI-2011 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Método de ensayo para la determinación del pH de lixiviados de pigmento, pinturas, recubrimientos y emulsiones base agua. (Cancela NMX-U-109-1983)"

NMX-U-019-1974 / Determinación de la densidad de pinturas, barnices y lacas y productos relacionados.

NMX-U-026-1981 / Pinturas, recubrimientos y productos afines- determinación del residuo en malla DGN 130M.

NMX-U-038-SCFI-2012 / Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Determinación de la viscosidad por los métodos Stormer y Brookfield (Cancela a la NMX-U-038-1978).

NMX-U-040-SCFI-2010 / "Pinturas-Recubrimientos y productos afines-Muestreo. (Cancela NMX-U-040-1978 y NMX-U-042-1978)".

NMX-U-041-SCFI-2010 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Preparación de las muestras de prueba. (Cancela NMX-U-041-1978)".

NMX-U-065-SCFI-2011 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Ensayo cualitativo de adherencia utilizando cinta adhesiva. (Cancela NMX-U-065-1979)".

NMX-U-087-SCFI-2012 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Paneles estándar para ensayos - Tipos y preparación (cancela NMX-U-087-1981)".

NMX-U-092-1981 / Pinturas, recubrimientos y productos afines-
Determinación de agua libre.

NMX-U-093-SCFI-2012 / Recubrimientos, pinturas, barnices y
productos afines - Determinación del brillo especular de películas de
pinturas, barnices, recubrimientos y productos relacionados no
metálicos a 20°, 60° y 85° (Cancela a la NMX-U-093-1981).

PROY-NMX-U-116-SCFI-2018 / Recubrimientos, pinturas, barnices
y productos afines - Determinación de la resistencia al desgaste por
tallado en húmedo - Método de prueba. (Cancela PROY-NMX-U-116-
SCFI-2011). →En proceso de actualización←

NMX-U-117-SCFI-2012 / Recubrimientos, pinturas, barnices y
productos afines - Métodos de ensayo para la determinación de la
densidad aparente y densidad real en pinturas, barnices, lacas y
productos relacionados.

NMX-U-118-SCFI-2013 / Recubrimientos, pinturas, barnices y
productos afines - Métodos de ensayo para determinar el poder
cubriente y la relación de contraste de pinturas y recubrimientos por
reflectometría.

NMX-U-119-SCFI-2015 / Recubrimientos, pinturas, barnices y
productos afines - Métodos de ensayo para la determinación del
rendimiento y aplicabilidad en esmaltes arquitectónicos base
solventes.

NMX-U-120-1993-SCFI / Casetas para aplicación de pintura - Su
diseño y equipos a emplear.

NMX-U-121-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y
productos afines - Determinación del rendimiento de pinturas
arquitectónicas a base de emulsiones.

NMX-U-122-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y
productos afines - Evaluación de la degradación de recubrimientos-
Designación de la cantidad de tamaño de los tipos más comunes de
defectos y de la intensidad de los cambios uniformes de apariencia.

NMX-U-123-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Método de ensayo para la determinación del grado de dispersión.

NMX-U-124-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Estabilidad en el envase para pinturas arquitectónicas base agua y base solvente.

NMX-U-126-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines - Determinación del tiempo de secado en recubrimientos arquitectónicos.

PROY-NMX-D-9227-IMNC-2010 / Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales - Ensayos de niebla salina. (Cancelara a las normas NMX-D-024-1973, NMX-D-063-1975 Y NMX-D-122-1973). →En proceso de actualización←

NMX-C-424-ONNCCE-2003 / Industria de la construcción - Pinturas - Método de prueba para determinar la nivelación de pinturas. (Cancela a la NMX-U-085-1981).

NMX-C-425-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Determinación de materia no volátil y volátiles totales en pintura. (Cancela a la NMX-U-022-1976).

NMX-C-426-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Determinación del contenido de pigmento y del contenido de vehículo en pinturas. (Cancela a la NMX-U-025-1976).

NMX-C-427-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Pinturas - Determinación del tiempo de secado el tacto y tiempo de secado duro de los recubrimientos para la protección anticorrosiva. (Cancela a la NMX-U-031-1977).

NMX-C-428-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Pinturas - Determinación del poder cubriente relativo en recubrimientos para protección anticorrosiva. (Cancela a la NMX-U-035-1977).

NMX-C-429-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Pinturas
- Determinación de la Resistencia al desgaste por lavado. (Cancela a la NMX-U-084-1980).

NMX-C-452-ONNCCE-2007 / Industria da la Construcción - Pinturas
- Método de ensayo para la determinación del tiempo de secado en pinturas para señalamiento horizontal. (Cancela a la NMX-U-021-1976).

NMX-C-453-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas
- Método de ensayo para la determinación de flexibilidad en pinturas para señalamiento horizontal. (Cancela a la NMX-U-033-1977).

NMX-C-454-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas
- Método de ensayo para la determinación de densidad absoluta en pinturas. (Cancela a la NMX-U-024-1976).

NMX-C-455-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas
- Método de ensayo para la determinación de la viscosidad empleando el viscosímetro stormer en pinturas para señalamiento horizontal. (Cancela a la NMX-K-277-1976).

NMX-C-456-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas
- Métodos de ensayo para la determinación del grado de finura de los pigmentos en pintura para señalamiento horizontal. (Cancela a la NMX-U-027-1976).

NMX-C-457-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas
- Método de ensayo para la determinación de la resistencia a la abrasión en pinturas para señalamiento horizontal. (Cancela a la NMX-U-020-1976).